

ИРСЭН БИЧГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ
Хот байгуулалт, хотын стандартын газар
/2025.01.01-2025.12.31/

2026 оны 01 дугаар сарын 02 15:10

Улаанбаатар хот

Д/д	Хэлтсийн нэр	Энэ хугацаанд ирсэн бичгийн тоо(A=A1+A2+A3;	Бүртгэгдсэн байдал			Хуваарилалт		Үүнээс хариутай бичгийн тоо B=B1+B2+B4	Шийдвэрлэлтийн байдал							Үүнээс хариугүй бичгийн тоо C=C1+C2+C4	Хаалтын байдал					Нийт ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтийн хувь	Шийдвэрлэлтийн дундаж	Албан бичгийн индекс
			Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр	Байгууллагаар бүртгэгдсэн бичгийн тоо	Системээр бүртгэгдсэн бичгийн тоо	Хуваарилагдсан бичгийн тоо	Хуваарилагдаагүй бичгийн тоо		Хугацаандаа шийдвэрлэсэн	Хугацаа хэтэрсэн		Судалж байгаа	Хугацаа дөхсөн	Хугацаа сунгуулсан	Хариутай бичгийн шийдвэрлэлтийн хувь		Хугацаандаа хаасан	Хугацаа хэтэрсэн		Судалж байгаа	Хариугүй бичгийн хаалтын хувь			
										Шийдвэрлэсэн	Шийдвэрлээгүй							Хаасан	Хаагаагүй					
1	2	3	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C	C1	C2	C3	C4	C5	D	AT	DC1
1	0. Удирдлага	3	0	1	2	3	0	1	1	0	0	0	0	0	100.00	2	2	0	0	0	100.00	100.00	0.33	
2	1. Захиргаа, удирдлагын хэлтэс	697	12	131	554	697	0	198	196	2	0	0	0	7	99.49	499	498	1	0	0	99.90	99.57	4.18	
3	10. Дотоод хяналт, хуулийн хэлтэс	511	2	313	196	511	0	85	85	0	0	0	0	13	100.00	426	426	0	0	0	100.00	100.00	6.12	
4	16. Хотын стандарт, хөгжлийн хэлтэс	146	0	21	125	146	0	15	14	1	0	0	0	2	96.67	131	131	0	0	0	100.00	97.34	2.91	
5	2. Ерөнхий архитекторын ажлын алба	352	4	128	220	352	0	49	48	1	0	0	0	12	98.98	303	303	0	0	0	100.00	99.18	9.12	
6	3. Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс	549	6	150	393	549	0	62	62	0	0	0	0	2	100.00	487	487	0	0	0	100.00	100.00	6.07	
7	4. Хот төлөвлөлтийн хэлтэс	612	15	387	210	612	0	54	54	0	0	0	0	7	100.00	558	558	0	0	0	100.00	100.00	5.03	
8	5. Хот байгуулалтын мэдээллийн хэлтэс	209	8	80	121	209	0	18	18	0	0	0	0	0	100.00	191	191	0	0	0	100.00	100.00	5.44	
9	7. Барилга байгууламжийн чанар, стандартын хэлтэс	108	8	34	66	108	0	13	13	0	0	0	0	0	100.00	95	95	0	0	0	100.00	100.00	5.44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	8. Дэд төв, дагуул хотын хөгжлийн хэлтэс	123	0	41	82	123	0	17	17	0	0	0	0	1	100.00	106	106	0	0	0	100.00	100.00	3.41	
11	8. Инженерийн дэд бүтцийн төлөвлөлтийн хэлтэс	554	15	162	377	554	0	98	98	0	0	0	0	10	100.00	456	456	0	0	0	100.00	100.00	5.96	
12	9. Хот байгуулалтын инженерийн бэлтгэл, хяналтын хэлтэс	695	9	153	533	695	0	184	184	0	0	0	0	5	100.00	511	511	0	0	0	100.00	100.00	10.11	
Нийт		4559	79	1601	2879	4559	0	794	790	4	0	0	0	59	99.75	3765	3764	1	0	0	99.99	99.80	6.26	

															Албан бичгийн индекс									
Хот байгуулалт, хотын стандартын газар															0.4508									

МЭДЭЭ ХЯНАСАН:
ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Д.ДАШЦЭЦЭГ

МЭДЭЭ ГАРГАСАН:
БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАН

Ч.ХИШИГЖАРГАЛ

Тайлбар: "Ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээ" тайлангаар Хайлтын нөхцөлд сонгосон "Эхлэх огноо", "Дуусах огноо"-ны хооронд бүртгэсэн нийт бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээг харуулна. Бичиг хэрэг хариуцсан ажилтан тайланг сар бүрийн эхний 14 хоногт, сарын сүүлд, улиралд, хагас жилд, жилд тус тус гаргаж удирдлагад танилцуулж шийдвэрлэлтийн байдалд хяналт тавьж ажиллана.

- A** - Нийт ирсэн бичгийн тоо: Хайлтын хугацаанд сонгогдсон "Эхлэх огноо", "Дуусах огноо"-ны хооронд бүртгэгдэж ирсэн нийт бичгийн тоо
- B** - Хариутай бичгийн тоо: $B=B1+B2+B4$
- B7** - Хариутай бичгийн шийдвэрлэлтийн хувь: $B7 = (B1+(B2*0.5)) * 100 / (B - B4 + B3)$
- C** - Хариугүй бичгийн тоо: $C=C1+C2+C4$
- C5** - Хариугүй бичгийн хаалтын хувь: $C5 = (C1+(C2*0.5)) * 100 / (C - C4 + C3)$
- D** - Шийдвэрлэлтийн хувь: $D = B7*0.8 + C5*0.2$
- АТ** - Шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа (хоногоор): Хайлтын нөхцөлд сонгогдсон "Эхлэх огноо", "Дуусах огноо"-ны хооронд бүртгэгдсэн нийт ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтийн дундаж хугацааг хоногоор харуулна.
- DCI** - Албан бичгийн индекс: Албан бичгийн шийдвэрлэлт, үйл ажиллагааны индексийн үнэлгээ DCI-ийг дараах байдаар үнэлнэ. Үүнд:
 - 0.849 – 0.999 бол “А” үнэлгээ;
 - 0.699 – 0.848 бол “В” үнэлгээ;
 - 0.549 – 0.698 бол “С” үнэлгээ;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

0.399 – 0.548 бол "D" үнэлгээ;
0.001 – 0.398 бол "F" үнэлгээг тус тус өгнө.